

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A BETEG SZÁMÁRA AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉMRŐL (250 ml)

Eukaliptusz, árnik, sáfrányos szeklice, levendula, mustármag, zöld tea, paprika, kalendula (körömvirág), mentol, kámfor, angelika (angyalgyökér), boróka, kakukkfű, kamilla

FONTOS!

Az Easy Arm egy olyan gyógyszernek nem minősülő krém, ami a benne található természetes- és természetben megtalálható hatóanyagainak köszönhetően fejt ki hatását. Amennyiben bizonytalan, kérjük egyeztessen orvosával vagy gyógyszerészével.

Mielőtt elkezdi alkalmazni az Easy Arm ízületi krémet, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az ön számára fontos információkat tartalmaz!

Ezt az ízületi krémet mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza!

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez!
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 5 napon belül nem enyhülnek, vagy épp súlyosbodnak!
- Ha önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát vagy gyógyszerészt! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú készítmény az Easy Arm ízületi krém és milyen problémák esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Easy Arm ízületi krém alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Easy Arm ízületi krémet?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Easy Arm ízületi krémet tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

I. MILYEN TÍPUSÚ KÉSZÍTMÉNY AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉM ÉS MILYEN PROBLÉMÁK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Az Easy Arm ízületi krém elsősorban a felsőtesten (nyak, váll, hát, derék, csípő, váll, gerinc, könyök, kézfej, csukló és kézujjak) jelentkező különböző eredetű (kopás, sérülés, gyulladás) ízületi- és izomfájdalmak enyhítésére szolgáló gyógyhatású krém természetes és természetben megtalálható összetevőkkel.

II. TUDNIVALÓK AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉM ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza az Easy Arm ízületi krémet

- ha allergiás annak bármelyik összetevőjére
- ha már hasonló fájdalom és gyulladáscsökkentő krémet alkalmaz (a két szer együttes alkalmazásakor ugyanis mellékhatások jelentkezhetnek. Kétség esetén kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét)
- sebes, vérző bőrfelületen
- kiütéses, allergiás, ekcémás bőrfelületen
- ha ön várandós (terhes), vagy szoptató kismama
- ha ön 18 éven aluli gyermek vagy serdülő

AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉM KIZÁRÓLÁG BŐRÖN ÁT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁT JAVASOLJUK!

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Elővigyázatosan alkalmazza a krémet,

- ha bőre érzékeny a különféle gyógynövényekre
- ha korábban volt allergiás reakciója hasonló, gyógynövényes krém használatakor

A készítmény hosszan tartó vagy ismételt alkalmazása szenitizálódást (túlérzékenységet) okozhat. Allergiás (túlérzékenységi) reakció fellépése esetén a kezelést abba kell hagyni.

Egyéb gyógyszerek és az Easy Arm ízületi krém együttes alkalmazása

Feltétlenül tájékoztassa a kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről, gyógyhatású krémeiről.

Terhesség és szoptatás esetén

Az Easy Arm ízületi krém használata nem javasolt a terhesség idejében, hiszen a benne található sáfrányos szeklicének lehet méh-összehúzó hatása.

A készítmény hatása a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az Easy Arm ízületi krémnek nem ismert a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességek megváltoztatását eredményező tulajdonsága.

Fontos információk az Easy Arm ízületi krém egyes összetevőiről

Az Easy Arm ízületi krémünket természetes és természetben megtalálható gyógyhatású növények kivonataiból készítjük, így az alkalmazását nem javasoljuk olyanok számára, akik allergiásak annak bármelyik összetevőjére. Az összetevők listáját ezen tájékoztató tartalmazza.

III. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉMET?

Easy Arm ízületi krémünket elsősorban a felsőtesten jelentkező különféle eredetű (gyulladásos, kopásos, sérülés általi) ízületi- és izomfájdalmak kezelésére javasoljuk. Így bátran alkalmazza az alábbi testrészekben:

- nyak
- vállöv, vállak
- kar
- könyök
- csukló
- kézfej, kezujjak
- gerinc, hát, derék és csípő

Easy Arm ízületi krémünk sűrűbb koncentrátum, így egy használathoz nagyjából egy ujjbegynyi mennyiséget is elegendő a fájó testrészekbe masszírozni. Emiatt egy tégely nagyjából 2-2,5 hónapig is kitart.

Krémünket igény szerint, a probléma súlyosságától függően naponta akár többször is (1-3 alkalommal) alkalmazhatja.

FONTOS!

Mindenképp megtisztított, száraz bőrfelületen használja krémeinket. Ne alkalmazza sebes, vérző bőrfelületen! Használat után kérjük, mosson kezet!

A kezelés időtartama

Easy Arm ízületi krémünk a problémás területbe masszírozva akár azonnal is érezhető a hatását (ez a probléma súlyosságától függ), ugyanakkor ha biztos és hosszú távú megoldást keres ízületi- és izomfájdalmára, akkor **krémünk 3 hónapos kúraszerű használatát javasoljuk.**

Ha az előírtnál több Easy Arm krémet használt

Amennyiben az előírtnál több Easy Arm ízületi krémet használt, de nem tapasztal semmilyen rendellenes elváltozást, vagy allergiás reakciót a bőrén, abban az esetben valószínűsíthető, hogy semmilyen problémát nem okoz mindez. Amennyiben allergiás reakciót, vagy bármilyen kellemetlen tünetet tapasztalna, kérjük forduljon orvosához, vagy gyógyszerészéhez jelen betegájékoztató felmutatásával. Túladagolásról eddig nem számoltak be.

Ha elfelejtette használni az Easy Arm ízületi krémet

Ha egy alkalommal elfelejtette használni az Easy Arm ízületi krémet, akkor sem szükséges dupla adagnyi mennyiséget alkalmaznia a következő alkalommal. Ilyen esetekben a krém hatékonysága csökkenhet.

IV. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Az Easy Arm ízületi krém esetében az összetevőkkel szembeni túlérzékenység okozhat mellékhatásokat. Használatát semmilyen esetben nem javasoljuk olyanok számára, akik bármelyik összetevőjével szemben allergiás reakciót tapasztaltak a múltban. Más fájdalom- és gyulladáscsökkentő krémekkel és gyógyszerekkel történő együttes szedése előtt pedig mindenképp konzultáljon orvosával.

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

Nagyon gyakori (10-ből több, mint 1 beteget érinthet)

Nem ismert ilyen tünet.

Gyakori (10-ből legfeljebb 1 beteget érinthet)

Az Easy Arm bizonyos összetevői (pl. paprika, mentol) a bőrön enyhe vörbőséget eredményezhetnek, ami enyhe melegség érzettel, bizsergéssel és bőrpírral járhat. Amennyiben ez nem múlik el rövid időn belül, vagy súlyosbodik, abban az esetben előfordulhat, hogy ön érzékeny a krémeink némelyik összetevőjére. Kérjük ebben az esetben hagyja abba a krémek használatát és konzultáljon orvosával!

Nem gyakori (100-ból legfeljebb 1 beteget érinthet)

Allergiás reakció (pl. kiütések a bőrön) jelentkezése. Ebben az esetben valószínűleg érzékeny a készítmény valamelyik összetevőjével szemben. Kérjük, hagyja abba annak szedését és konzultáljon orvosával.

Idegrendszeri és egyéb tünetek

Nem ismert ilyen tünet.

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

Allergiás reakció léphet fel a bőrön, amennyiben allergiás a készítmény valamelyik összetevőjére. Kérjük, hagyja abba annak szedését és konzultáljon orvosával.

A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei

Nem ismert ilyen tünet.

Mellékhatások bejelentése

Ha önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa a kezelőorvosát vagy a gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen egyéb mellékhatásra egyaránt vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Pf.: 450, H-1372, Budapest
www.ogyei.gov.hu

A mellékhatások bejelentésével ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre az Easy Arm ízületi krémünk alkalmazásával kapcsolatban.

V. HOGYAN KELL AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉMET TÁROLNI?

Az ízületi krém gyermekek elől elzárva, szobahőmérsékleten tárolandó. A fénytől való védelem érdekében kérjük, az eredeti csomagolásában (doboz) tárolja. Használat után gondosan zárja vissza a doboz nyitott oldalát azért, hogy a megmaradt vitaminokat védje a külső behatásoktól. Használat után minden esetben mosson kezet!

A csomagoláson feltüntetett lejárati dátum után ne alkalmazza a krémet, illetve akkor sem, ha a felbontás után eltelt 24 hónap.

VI. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz az Easy Arm ízületi krém?

A készítmény hatóanyagai: eukaliptusz, árnika, sáfrányos szeklice, levendula, mustármag, zöld tea, paprika, kalendula (körömvirág), mentol, kámfor, angelika (angyalgyökér), boróka, kakukkfű, kamilla

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

Származási hely: EU

Forgalmazó: Easy Group Kft., 3043, Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.

www.izuletdoki.hu / info@izuletdoki.hu / +36 1 510 0664